PUISTORAITTI 2



PUISTORAITTI 2
PL 180
TYYPPIPOIKKILEIKKAUS1:100



Päällysrakenne
Putkien perustamistapa
Kaivantokaltevuus/tuenta
Matka
Kaltevuus / pyöristyssäde
Tasausviivan korkeus
Maanpinnan korkeus
Kaarevuus



RAKENNEKERROKSET (mm)	JKPP
PUISTORAITTI	6E
Kivituhka	40
Kantava kerros, KaM (0/32mm)	150
Jakava kerros, KaM (0/90mm)	900
Suodatinkangas N3	Kyllä
Yhteensä	1090

Koordinaattijärjestelmä	ETRS-GK26
Korkeusjärjestelmä	N2000

Tunn.	Lukum.	Muutos	Nimim.	Päiväys

Rakennuskohteen nimi ja osoite
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Palojoen solmu 2

Puistosuunnitelma

Piirustuksen sisältö
Pituusleikkaus 1000/1:100
Tyyppipoikkileikkaus 1:100
Puistoraitti 2

Mittakaava

RAMBOLL
Ramboll
Niemenkatu 73
15140 LAHTI
puh. 020 755 611
www.ramboll.fi

Suunn.ala	Työnro	Tiedosto
TKA	1510095593	
Piirustusnro		Muutos
203		

hyv.	piir.	suunn.	pvm
K. Mönkäre	HEILI	R. Martikainen, E. Tavast	18.5.2026

\\files\Projects\RTR2026N000XX\RTR2026N00041\11510095593_Palojoen_solmu_2_RS\03_TULOSTUS\02_Dwg\201-203_ty_pit_Palojoki_PS.dwg