

Betonikattotiilimurskeen hyödyntäminen maarakentamisessa

| | |
|-----------------------------|---|
| Vireillepanija | Maatalousyhtymä Niko Ritala ja Tero Ritala Piikainkyröntie 132 b 16300 Orimattila |
| Ilmoitus jätetty | 28.5.2024 |
| Hyödyntämispaikka | Viljakuivaamolle menevän tien ja maatalouskoneiden säilytyskentän rakentaminen kiinteistöllä 560-418-4-233. Hyödyntämispaikka ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä hyödyntämispaikan läheisyydessä (alle 30 m) ole talousvesikaivoa, lähdettä tai vesilain mukaista vesistöä. |
| Hyödyntämistapa | <p>Maarakentamisessa hyödynnetään BMI Suomi Oy:n betonikattotiilimursketta (murskattu ylijäämä betonikattotiili). Ilmoituksen mukana on 16.5.2023 päivätty testausseleste betonikattotiilien maanrakennuskäyttökelpoisuudesta. Selosteen mukaan tehdyissä tutkimuksissa ei todettu betonikattotiilimurskeen hyötykäytölle asetettujen enimmäispitoisuusraja-arvojen ylityksiä.</p> <p>Betonikattotiilimursketta käytetään kohteen jakavaan kerrokseen enimmillään 0,5 m paksuinen kerros. Hyödynnettävä määrä on 200 tonnia. Ilmoituksen mukaan murske peitetään heti 0/16 kalliomurskeella.</p> <p>Hyödyntämisen ajankohta on kesä- ja heinäkuun 2024 välisenä aikana.</p> |
| Päätös ja perustelut | <p>Ympäristötarkastaja hyväksyy ilmoituksen mukaisen jätteen hyödyntämisen kiinteistöillä 560-418-4-233 ilman ympäristölupaa, kun hyödyntäminen tehdään ilmoituksen ja seuraavien ehtojen mukaisesti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Betonikattotiilimurskeen seassa ei saa olla muuta jätettä. Hyödynnettävä betonikattotiilimurske täyttää Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 843/2017 asettamat vaatimukset jätteen maanrakennuskäytölle.2. Betonimurske levitetään 31.7.2024 mennessä vain ilmoituksessa ilmoitetun kiinteistön hyödyntämispaikalle enintään 50 cm paksuisena kerroksena ja |

betonikattotiilimursketta sisältävä kantava kerros peitetään vähintään 15 cm kerroksella luonnonkiviainesta.

3. Betonimursketta sisältävä rakenne ei saa joutua kosketuksiin pohjaveden kanssa. Jätettä sisältävän rakennekerroksen etäisyys vesistöstä tulee olla vähintään 30 metriä ja pohjaveden enimmäiskorkeudesta tulee olla vähintään yksi metri.

4. Betonimursketta hyödynnetään enintään 200 tonnia ja ainoastaan maarakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestävyuden kannalta tarpeellinen määrä.

5. Hyödyntämispaikan haltijan/hyödyntämisestä vastaavan on maarakentamisen päätyttyä annettava ympäristönsuojeluviranomaiselle selvitys siitä, miten jätteiden hyödyntäminen on toteutunut. Tositteet jätteen alkuperästä (siirtoasiakirjat, kuitit) on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle.

6. Kiinteistön haltijan vaihtuessa tieto betonikattotiilimurskeen käytöstä maarakentamisessa annetaan uudelle haltijalle.

Lisäksi hakijalle huomautetaan, että Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan jätteiden hyödyntämisessä maarakentamisessa on tehtävä valvontailmoitus vähintään 30 vrk ennen jätteen sijoittamista.

Perustelut

Kyseessä on kertaluontoinen ja pienimuotoinen jätteen hyödyntäminen, jota ei katsota ympäristönsuojelulain 27 §:n ja liitteen 2 mukaiseksi jätteen laitos- tai ammattimaiseksi hyödyntämiseksi. Päätöksen perusteena on käytetty soveltuvin osin Valtioneuvoston asetusta eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (Vna 843/2017, ns. mara-asetus), jossa määritellään tiettyjen jätteiden hyödyntämisen edellytykset.

Sovelletut säädökset

Ympäristönsuojelulaki 527/2014, § 27, liite 2
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 843/2017
Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset, kaupunginvaltuusto 11.6.2018

Delegointi Orimattilan kaupungin hallintosääntö, kh 25.4.2016 § 25 ja ympäristötarkastajan tehtävät ja päätösvalta, ympltk 1.6.2016 § 64.

Maksu Tästä päätöksestä peritään Orimattilan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (elinvoima- ja tekninen valiokunta 12.11.2019) mukainen maksu 124 euroa. Maksu sisältää kaksi tuntia virkatyötä. Lasku lähetetään erikseen.

Muutoksenhaku Tähän päätökseen ja/tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti Orimattilan kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

Mirja Mynttinen
Ympäristötarkastaja Mynttinen

Jakelu Maatalousyhtymä Niko Ritala ja Tero Ritala (sähköposti)

Tiedoksi: Ympäristövaliokunta

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Ympäristölupaviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasa hallinto-oikeudelta**. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista., tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

- | | |
|---|--|
| - | Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. |
| - | Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. |
| - | Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettamisestä. |

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Päätöksen julkaisupäivä __.__.2024

Päätös on toimitettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä / sähköpostilla (poista toinen) __.__.2024

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- | | |
|---|---|
| - | valittajan nimi ja kotikunta |
| - | postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa |
| - | päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteella muutosta vaaditaan. |

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- | | |
|---|---|
| - | ympäristölupaviranomaisen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä |
| - | asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle |
| - | asiamiehen valtakirja |

Valituksen toimittaminen

Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>
Asiointipalvelu on tarkoitettu yksityishenkilöiden ja yritysten/yhdistysten käyttöön, ei viranomaisille.
Valituksen voi toimittaa vaihtoehtoisesti myös sähköpostitse tai postitse. Valituksen voi toimittaa myös hallinto-oikeuden kirjaamoon henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä.

Valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu.

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#)

Yhteystiedot

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs

PL 204, 65101 Vaasa

Puhelinvaihde: 029 56 42611

Kirjaamo: 029 56 42780

Faksi: 029 56 42760

(ma - pe klo 8.00 - 16.15)

Sähköposti: [vaasa.hao\(at\)oikeus.fi](mailto:vaasa.hao(at)oikeus.fi)