

1. HAKIJA

Nimi: _____ Puhelin: _____
Lähiosoite: _____ Postinumero: _____
Postitoimipaikka: _____

2. KIINTEISTÖ

Kiinteistön lähiosoite: _____

Kylä: _____ Rek.nro: _____

Tilan / tontin koko: _____ m²

Tontin maalaji: sora hiekka moreeni savi kallio
 muu _____

Kiinteistön omistaja/omistajat (jos muu kuin hakija): _____

Kiinteistöllä on

asuinrakennus

kesämökki

eläinsuoja

sauna

muu rakennus, mikä _____

Vapautusta haetaan

asuinrakennukselle

kesämökille

eläinsuojalle

saunalle

muulle, mille _____

Asukas/käyttäjämäärä: _____ hlöä Kesämökin käyttömäärä: _____ vrk/vuodessa

Täyttäkää tämä kohta, jos haette vapautusta vesijohtoverkoston liittymisestä

3. TALOUSVESI

| Vedenottoaika ja sen kunto | hyvä | kohtalainen | huono |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> rengaskaivo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> porakaivo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> lähde | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> muu, mikä _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Jos kiinteistöllä on kaivo, sen rakentamisvuosi: _____

Vedenottoaikalta rakennukseen

on vesijohto

ei ole vesijohtoa

Arvioitu vedenkulutus: _____ l/vrk

4. VIEMÄRI

Jos haette vapautusta viemäriverkoston liittämistä, täyttäkää selvitys jätevesijärjestelmästä ja palauttakaa se tämän hakemuksen mukana.

5. HAKEMUKSEN PERUSTELUT

Vapautusta haetaan, koska

- Liittäminen verkostoon muodostuu kiinteistön omistajalle / haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon
 - liittämisestä aiheutuvat kustannukset (kustannusarvio liitteenä)
 - vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve
 - muu vastaava erityinen syy, mikä _____

Tarkempi selvitys asiasta: _____

- Kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä.
- Kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.

6. PAKOLLISET LIITTEET

- sijaintikartta
- asemapiirros (1:500 tai 1:1000), johon on merkitty rakennusten lisäksi kiinteistön mahdollinen liittymiskohta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin sekä nykyisten talousvesikaivojen ja jätevesijärjestelmän sijainnit
- valtakirja muilta kiinteistönomistajilta tai -haltijoilta, jos omistajia/haltijoita on useampia
- kustannusarvio, jos vapautusta haetaan liittämisestä aiheutuvien kustannusten perusteella
- terveysviranomaisen hyväksymä talousvesitutkimus (**vesijohtoon liittämistä vapauttaminen, ellei kyseessä ole kantovedellinen asunto**)
- selvitys jätevesijärjestelmästä (**jätevesiviemäriin liittämistä vapauttaminen**)

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.

Päiväys _____ Allekirjoitus _____

Vapautusperusteet

Vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Vapautus on vesihuoltolain 11 §:n mukaan myönnettävä, jos liittyminen on kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuutonta eikä vapauttaminen vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista toiminta-alueella. Liittyminen voi olla kohtuutonta liittymisestä aiheutuvien kustannusten, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäisen tarpeen tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi.

Vesijohtoon liittymisestä vapauttamista hakevalla kiinteistöllä on oltava käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Talousveden laatu tulee osoittaa talousvesitutkimuksella, ellei kyseessä ole kantovedellinen asunto.

Jätevesiviemäriin liittymisestä vapauttamista hakevalla kiinteistöllä jätevesien kokoaminen ja käsittely ei saa aiheuttaa terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Mirja Mynttinen, puh. 044 781 3731, mirja.mynttinen@orimattila.fi